



MUJNX00QX71M



MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 2695/2015/SPR/OŽP/Pa
Č.j.: 29934/2016
Vyřizuje: Pappová
Tel.: 483 357 362
Fax: 483 357 353
E-mail: pappova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 5.4.2016

Martin Malý
Rybářská č.p. 4605/10a
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Rychnov u Jablonce n.N.: zahradní nádrž na ppč. 297/4 a 297/5

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.9.2015 podal

Martin Malý, nar. 12.4.1967, Rybářská č.p. 4605/10a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Liberecký
Název obce	Rychnov u Jablonce nad Nisou
Identifikátor katastrálního území	744344
Název katastrálního území	Rychnov u Jablonce nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 297/4, 297/5 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou
Číselný identifikátor vodního toku	10181893
Název vodního toku	bezejmenná vodoteč - levostranný přítok Mohelky
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-05-02-034
Říční km vodního toku	0,235

Hydrogeologický rajon	641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X:-983600, Y:-683511

v tomto rozsahu:

Další výše neuvedené	rekreace
Další stavby	zahradní nádrž
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	429,50 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	0,020 tis. m ³
Časové omezení platnosti povolení nakládání	životnost stavby

II. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 5 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Liberecký
Název obce	Rychnov u Jablonce nad Nisou
Identifikátor katastrálního území	744344
Název katastrálního území	Rychnov u Jablonce nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 297/4, 297/5 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou
Číselný identifikátor vodního toku	10181893
Název vodního toku	bezejmenná vodoteč - levostranný přítok Mohelky
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-05-02-034
Říční km vodního toku	0,235
Hydrogeologický rajon	641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X:-983600, Y:-683511

v tomto rozsahu:

převod vody od odběrného objektu na vodním toku do malé vodní nádrže a její následné vrácení zpět do vodního toku

Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku
Další výše neuvedené	rekreace
Další stavby	zahradní nádrž
Povrchové vody	vodního toku - objekt s gravitačním odběrem
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	4,4 l/s
Minimální hladina podzemní vody	429,50 m n.m.
Údaje o povoleném množství odběru	
Maximální povolený odběr	1,0 l/s
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	životnost stavby
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Vodoprávní úřad stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok (MZP) v korytě vodního toku pod odběrným místem 4,4 l/s
 - hladina průtoku MZP bude viditelně označena
 - jakékoliv změny v nakládání s vodami budou předem projednány na příslušném vodoprávním úřadu

IV. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Rychnov u Jablonce n.N.: zahradní nádrž na ppč. 297/4 a 297/5

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Liberecký
Název obce	Rychnov u Jablonce nad Nisou
Identifikátor katastrálního území	744344
Název katastrálního území	Rychnov u Jablonce nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 297/4, 297/5 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou
Číselný identifikátor vodního toku	10181893
Název vodního toku	bezejmenný levostranný přítok Mohelky
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-05-02-034
Říční km vodního toku	0,200
Hydrogeologický rajon	641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X:-983600, Y:-683511

v členění na tyto stavební objekty:

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	boční protékaná
Objem stálého nadržení	0,031 tis. m ³
Kóta hladiny stálého nadržení	429,50 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	0,0051 ha

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	zahradní nádrž o ploše 52 m ² a objemu 20 m ³ , přítok do nádrže z trub PE 63x5,8 délky 14 m, vč. vtokového koše a šoupěte pro regulaci přítoku, odtok z nádrže z trub PVC DN 150 délky 11 m, odtokový objekt koleno s kusem trubky bez možnosti regulace hladiny
Manipulační řád	NE
Přehrady, hráze a jezy	zahradní nádrž
Účely užití vodního díla (Č 11)	rekreace u vody a jiné účely
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku

V. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Při výstavbě bude dodržována vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

2. Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
3. Majitelům a správcům stavbou dotčených zařízení musí být předem oznámeno zahájení stavby.
4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech podzemních zařízení v terénu a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický dozor správců – vlastníků dotčených sítí.
5. Podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha ze dne 9.7.2015 č.j. MP-SOP1250/15-2/So DUCR-39493/15/So budou splněny:
 - stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
 - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu
6. Podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.p. Hradec Králové ze dne 21.7.2015 č.j. 13520/2015-OŘ HKR budou splněny:
 - v předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího TO Liberec (tel. 723 932 403). Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a termín provádění a ukončení.
 - při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění
 - stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC
 - při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění)
 - pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu
 - pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy
 - stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy
 - veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací
7. Podmínky vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p. STOPL Hradec Králové zue dne 4.8.2015 č.j. LCR953/003550/2015 budou splněny:
 - stavba bude realizována dle schválené projektové dokumentace
 - stavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry z lokality
8. Podmínky vyjádření Magistrátu města Jablonec n.N., odbor stavební a životního prostředí ze dne 8.7.2015 sp. zn.: 477/2015POSŽP/ROŽP/2:

- Státní památková péče: Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému záměru námitek. Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, které se nacházejí na území s archeologickými nálezy, upozorňujeme, že je s ohledem na zájmy ochrany možných archeologických nálezů nutno postupovat dle § 21 - § 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR Praha na formuláři (<http://www.arup.cas.cz/?cat=684>) a vyplněný formulář zaslat elektronicky na oznameni@arup.cas.cz.
- 9. Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.
- 10. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě či zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.
- 11. Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.
- 12. Během realizace nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, případný napadený materiál bude neprodleně odstraněn.
- 13. Po celou dobu stavby musí být činita opatření proti znečištění či ohrožení povrchových vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými vodám ze stavební činnosti a z činnosti stavebních mechanismů.
- 14. Na stavbě bude veden stavební deník.
- 15. Stavba bude realizována dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou sdělen zhotovitel stavby a konkrétně osoba, pověřená výkonem odborného dozoru stavby.
- 16. Musí být dodržena dostatečná odstupová vzdálenost vodního díla od hranic sousedních pozemků (v souladu s projektem vodního díla).
- 17. Štítek "Stavba povolena" bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.
- 18. Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.
- 19. Následným provozovatelem vodního díla bude Martin Malý. Případné změny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny vodoprávnímu úřadu v Jablonci n.N.
- 20. Stavba bude realizována s termínem **dokončení 10/2017**.
- 21. **Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v Jablonci nad Nisou ukončení stavby. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena projektem stavby dle skutečného provedení, zápisem o převzetí stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, zápisem o zkoušce vodotěsnosti nádrže septiku a filtru, návrhem provozního řádu čistírny odpadních vod, stavebním deníkem, atd.**

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Martin Malý, nar. 12.4.1967, Rybářská č.p. 4605/10a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Odůvodnění:

Dne 23.9.2015 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 12.10.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Po doplnění žádosti požadovanými podklady vodoprávní úřad oznámil dne 23.2.2016 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Zdeňkem Hudcem (ČKAIT 0500390) z června 2015
- kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí stavbou dotčeného pozemku,
- územní souhlas vydaný stavebním úřadem MěÚ Rychnov u Jablonce n.n. dne 8.9.2015 sp. zn.: MUS/251/2015, č.j. MU/3239/2015 a souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 8.9.2015 č.j. MU/3243/2015
- vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové ze dne 4.8.2015 č.j. LCR953/003550/2015
- vyjádření správce povodí Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne 31.7.2015 pod č.j.: PVZ/15/19712/Ra/0
- souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. Hradec králové ze dne 21.7.2015 č.j. 13520/2015 – OŘ HKR
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha ze dne 9.7.2015 č.j. MO-SOP1250/15-2/So DUCR-39493/15/So
- souhrnné stanovisko Magistrátu města Jablonec n.N., odbor stavební a životního prostředí ze dne 8.7.2015 a 22.10.2015 sp. zn.: 477/2015/OSŽP/ROŽP/2
- souhlas Osadního výboru zahrádkářské osady „Za kravínem“ a výboru ZO ČZS Rychnov u Jablonce n.N. ze dne 25.6.2015
- smlouva o právu provedení stavby uzavřená mezi stavebníkem a vlastníkem stavbou dotčené ppč. 297/5 k.ú. Rychnov u Jablonce n.N. ze dne 1.7.2015

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na níž má být provedena změna stavby, vlastníkům stavbou dotčených pozemků:

Martin Malý, Rybářská č.p. 4605/10a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Martin Malý, Jasanová č.p. 254, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8

Dále vlastníkům veřejné dopravní a technické infrastruktury, kteří mohou být stavbou dotčeni (stavba v ochranném pásmu, napojení na technickou infrastrukturu):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

Dále toto právní postavení přísluší osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

p. p. č. 297/6, 294/1, 301, 295, 296/50, 296/49, 296/48, 296/47 vše v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona dospěl vodoprávní úřad k závěru, že toto postavení přísluší žadateli:

Martin Malý, Rybářská č.p. 4605/10a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Dále dle § 115 odst. 4) vodního zákona obci:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Dále dle § 115 odst. 5) vodního zákona správci toku:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, podmínky vyjádření jednotlivých účastníků řízení k provádění stavby jsou uvedeny v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Účastníkům řízení bude toto usnesení o přerušení řízení doručeno veřejnou vyhláškou dle § 25 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 81 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost: Ing. Dana Karmazínová

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

1. Martin Malý, Rybářská č.p. 4605/10a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
2. Martin Malý, Jasanová č.p. 254, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou 8

účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu

1. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5
2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
3. ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady

1. Městský úřad Rychnov u Jablonce n.N., Odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: fjxbbm5
2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové nám. č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1
3. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

K vyvěšení na úřední desku:

1. MM Jablonec nad Nisou – 1x na úřední desku
2. MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou – 1x na úřední desku