



MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ A SILNIČNÍ

Č.j.: 6192/2011/SPR/ODS/PDS/ZUK/2

Vyřizuje :M. Košťáková

Datum vyhotovení: 31. srpna 2011

oznámení veřejnou vyhláškou

návrh na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 10.8.2011 podané městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02, IČO 00262552 v souladu ustanovením § 172, odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů

**zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na místní komunikaci
ul.Ještědská v úseku mezi křižovatkami s ul. Školní a ul. Kokonínská a
přilehlých místních komunikacích vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce
nad Nisou**

dle návrhu zpracovaného městem Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02, IČO 00262552, datum – červenec 2011 :

Důvod stanovení místní úpravy :

Při hodnocení bezpečnosti silničního provozu ve městě bylo představiteli města Rychnov u Jablonce nad Nisou konstatováno, že i přes kladné řešení této otázky (např. přehodnocení a umístění nového svislého dopravního značení na místních komunikacích, vybudování integrovaného přechodu pro chodce se zpomalovacím prahem u školy apod.) není situace zcela uspokojivá. Připomínky občanů se mimo jiné týkají i řešení bezpečnosti na místní komunikaci ul. Ještědská v úseku mezi křižovatkami s ul. Školní a ul. Kokonínská. Vzhledem ke zvýšenému pohybu dětí, starších osob a dalších pěších je nutné vyřešit dopravně bezpečnostní problematiku a zlepšit bezpečnost silničního provozu na předmětném úseku místní komunikace ul.Ještědská.

Návrh :

Po provedených dopravních průzkumech a zhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky v oblasti se navrhuje úprava a doplnění stálého dopravního značení umístěním 2 ks zpomalovacích prahů, dopravní značky A 7b – pozor zpomalovací práh, E 1 – „3x“, IP 2 – zpomalovací práh.

Technické provedení :

V místě stávajícího zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem pro chodce – u malé školy

1. ve směru od křižovatky z ul. Školní :

Stávající DZ A 7b (Pozor, zpomalovací práh) + IP5 „20“ (doporučená rychlosť) na sloupku

- DZ IP5 „20“ (doporučená rychlosť) bude odstranená a nově umístěna DZ E1 „3x“ (počet)

Stávající DZ IP 25a „30km/h“ (zóna s dopravním omezením) + A 12 (Děti) na sloupu

- A12 (děti) bude odstranena a nově umístěna B 13 „3,5t“ s dodatkou E 12 „mimo zásobování a dopravní obsluhy“ (text)

Stávající DZ B 13 „3,5t“ (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hm. přesahuje vyzn. mez) na sloupu

- bude odstranena

2. ve směru ke křižovatce ul. Školní:

U Stávající DZ A 7b (Pozor, zpomalovací práh) + A12 (Děti) + IP 5 „20“ (doporučená rychlosť) na sloupu veřejného osvětlení

- DZ A 7b (pozor, zpomalovací práh) a IP 5 „20“ (doporučená rychlosť) budou odstraneny a zároveň bude zajištěna údržba zeleně, aby byly DZ dostatečně viditelné.

V místě návrh umístění 2. zpomalovacího prahu – budoucí parkoviště pro MŠ u č.p. 360 a č.p. 41

1. ve směru od křižovatky Hřbitovní

- umístění nové DZ IP 2 (zpomalovací práh) na nový sloupek za zpevněnou plochu pro separovaný odpad - u č.p. 360

2. ve směru ke křižovatce Hřbitovní

- umístění nové DZ IP 2 (zpomalovací práh) na nový sloupek mezi sloupy veřejného osvětlení a stávajícím vjezdem ke garáži

Zpomalovací práh bude umístěn pod lampou veřejného osvětlení

V místě návrhu umístění 3. zpomalovacího prahu – u řadových domů – u č.p. 645

1. ve směru ke křižovatce ul. Kokonínská

- umístění nové DZ IP 2 (zpomalovací práh) na nový sloupek u výjezdu od řadového domu č.p. 645
- Bude zajištěna údržba zeleně, aby byla DZ dostatečně viditelná

2. ve směru od křižovatky ul. Kokonínská

- umístění nové DZ IP 2 (zpomalovací práh) na sloup veřejného osvětlení u výjezdu od řadového domu č.p. 645
- umístění nové DZ A 7b (Pozor, zpomalovací práh) na sloup veřejného osvětlení + E 1 „3x“ (počet)
- Bude zajištěna údržba zeleně, aby byla DZ dostatečně viditelná

Zpomalovací práh bude umístěn pod lampou veřejného osvětlení

V souladu s § 172, odst. (4) a odst.(5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Odůvodnění

Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě žádosti města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ 468 02, IČO 00262552 předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního

řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat **písemné odůvodněné námitky**, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat **písemné připomínky** v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Na úřední desce Městského úřadu Jablonec nad Nisou **v y v ě š e n o** dne :


Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou **v y v ě š e n o** dne :

Na úřední desce Městského úřadu Jablonec nad Nisou **s e j m u t o** dne :

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou **s e j m u t o** dne :

Obdrží :

- Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, PSČ 468 02
- Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul. 28. října 10, Jablonec nad Nisou



Příloha č. 1 k č.j. ---
dle § 77 z.č. 361/2000 Sb.,